

# PRODUKT- ZERTIFIKAT



TIPP-OIL  
HC Mega 0W-30

## TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70  
Fitzwilliam Street Lower  
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527  
Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

## TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am langen Kamp 2  
59192 Bergkamen  
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526  
E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

## Beschreibung

TIPP-OIL HC Mega 0W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren von leichten Transportern und Hochleistungsfahrzeugen mit und ohne Turboauflader und Direkteinspritzung. TIPP-OIL HC Mega 0W-30 garantiert eine hohe Betriebssicherheit in allen Fahrzuständen wie extremem Stop-and Go-Verkehr sowie Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrten.

## Anwendungshinweise

TIPP-OIL HC Mega 0W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens nutzbar. TIPP-OIL HC Mega 0W-30 ist für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet und verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

## Qualitäts- Klassifikation

### Spezifikationen

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

### TIPP-OIL HC Mega 0W-30 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- BMW Longlife-01
- Opel GM-LL-A/B-025
- MB 229.5/229.3
- Renault RN0700/0710
- VW 502 00/505 00
- Volvo VCC 95200356

## Eigenschaften

- Ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Verhinderung von Schwarzschlamm bildung
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Katalysatoreignung
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

# PRODUKT- ZERTIFIKAT



TIPP-OIL  
HC Mega 0W-30

#### TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70  
Fitzwilliam Street Lower  
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527  
Web: www.tippoil.com

#### TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am langen Kamp 2  
59192 Bergkamen  
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526  
E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

## Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	68,1	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	12,2	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	178		DIN ISO 2909
appearance	Yellowbrown		visuell
density at 15°C	848	KG/M <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-42	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

13.07.2018 02:00:42



# PRODUKT- ZERTIFIKAT

TIPP-OIL  
Premium LL-12 Fuel  
0W-30



## TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70  
Fitzwilliam Street Lower  
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527  
Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

## TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am langen Kamp 2  
59192 Bergkamen  
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526  
E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

